

Produktový list



Nutrilon Profutura Duobiotik 3, 800g

Kód produktu:	055035239
EAN kód:	8718117612109
Krajina pôvodu:	Holandsko
Množstvo v kartóne:	4 ks

Základné informácie

Nutrilon® Profutura® Duobiotik™ 3

12 - 24 mesiacov batolacie mlieko

Naša najpokročilejšia receptúra

Na základe našich najnovších objavov v oblasti výskumu výživy v ranom veku náš tím vedcov, vrátane odborníkov na imunológiu, vyvinul jedinečnú receptúru, ktorá je vhodná pre deti, ktoré nemôžu byť dojčené, v kombinácii s príkrmami.

Naša unikátna zmes:

Oligosacharid materského mlieka HMO (2'FL)

Oligosacharid materského mlieka HMO (3'GL¹) a zmes oligosacharidov GOS/FOS

Vysoko kvalitný mliečny tuk

Živiny na podporu imunitného systému

Vitamíny C a D* prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému

Omega-3 (DHA)

Vápnik**

**Vápnik je potrebný pre normálny rast a vývoj kostí u detí

¹3'GL pochádza z nášho unikátneho procesu.

Praktické balenie pre Vás

Trojité bezpečnostný pásik pre dokonalé uzavretie a zachovanie čerstvosti pred prvým použitím.

Poistka na viečku - zacvaknutie pri uzatváraní chráni výživu pred kontamináciou a vysypaním.

Miesto na odmerku, aby odmerka ani vaše ruky neboli v kontakte s mliečnym práškom.

Jednoduché zarovnanie prášku v odmerke.

Každý krôčik sa počíta

Naše továrne využívajú 100 % energie z obnoviteľných zdrojov a zaväzujú sa k tomu, že žiadny odpad neskončí

na skládkach.

Podporujeme odporúčanie WHO - plné dojčenie v prvých 6 mesiacoch veku a pokračovanie až do 2 rokov a ďalej, spolu so zavádzaním bezpečnej a vhodnej doplnkovej stravy.

Balené v ochrannej atmosfére.

Vlastnosti

- Bez palmového oleja

Značka

Nutrilon

Skladovanie

- Skladujte na suchom a chladnom mieste (max. do 25°C, nie v chladničke).
Po každom použití obal vždy starostlivo uzatvorte a uchovávajte ho na suchom a chladnom mieste (nie v chladničke). Obsah spotrebujte do 1 mesiaca po otvorení.
Minimálna trvanlivosť do: pozrite dno plechovky.
- Pri izbovej teplote

Príprava a použitie

Odporúčané dávkovanie

Odporúčané množstvo mlieka denne je orientačné, riadte sa individuálnou potrebou dieťaťa a odporúčaním vášho pediatra. Nikdy nepridávajte do detskej výživy viac odmeriek, ako je ustanovené.

Vek dieťaťa / Min. počet dávok na 24h.

12 - 24 mesiacov / 2

Príprava 1 dávky / Voda / Počet odmeriek prášku

166 ml / 150 ml / 5

266 ml / 240 ml / 8

100 ml Nutrilon 3 Profutura = 90 ml prevarenej vody + 3 zarovnané odmerky = 273 kJ (65 kcal).

1 zarovnaná odmerka = 5 g sušeného prášku. Používajte originálnu odmerku.

Návod na prípravu

1. Vysterilizujte všetko používané náčinie a prevarte pitnú vodu. Nechajte ju v kanvici vychladnúť asi 30 minút na približne 40 °C. Zodpovedajúce množstvo prevarenej vody (pozrite tabuľku) vlejte do vysterilizovanej fľaše.
2. Na dávkovanie vždy používajte priložený odmerku. Prášok v nej zarovnajete pomocou špeciálnej plastovej pásky v prednej časti viečka.
3. Do hrnčeka s vodou pridajte zodpovedajúce množstvo prášku (pozrite tabuľku). Ihneď po uzatvorení hrnčeka ho dôkladne pretrepte 10 sekúnd vo zvislej polohe.
4. Pred podávaním overte teplotu mlieka kvapnutím na vnútornú stranu zápästia a ihneď podávajte.

Vlhkú odmerku nevkladajte do obalu.

Varovanie

Dôležité upozornenie:

Výrobok je určený na výživu malých detí od 1 roku veku. Nutrilon® Profutura® Duobiotik™ 3 má byť súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy dieťaťa a nie je náhradou materského mlieka. Pre zdravie detí je dôležité dôsledne dodržiavať návod na prípravu i uvedené odporúčania. Nevhodné pre deti do 1 roku veku. Dojčenie je pre deti najlepšie.

DÔLEŽITÉ RADY A UCHOVÁVANIE

Prípravenú stravu spotrebujte do dvoch hodín, následne zlikvidujte.

Nezohrievajte stravu v mikrovlnnej rúre, aby ste predišli opareniu dieťaťa v dôsledku nerovnomerného ohriatia.

Vyvarujte sa dlhému kontaktu mliečnej výživy so zubkami - zvyšuje riziko výskytu zubného kazu. Starajte sa pravidelne o zúbky dieťaťa, najmä pred spaním. Požiadajte o radu zubného lekára.

Zloženie

Laktóza (z mlieka), Sušené odtučnené mlieko, Maltodextrín, Galaktooligosacharidy (z mlieka) 12,2 %, Demineralizovaná srvátka (z mlieka), Koncentrát srvátkovej bielkoviny (z mlieka), Rastlinné oleje (repkový, slnečnicový, kokosový, slnečnicový s vysokým obsahom kyseliny olejovej), Bezvodý mliečny tuk (z mlieka) 1,78%, Fosforečnan vápenatý, Fruktooligosacharidy 0,8%, Hydrogenfosforečnan draselný, Citran draselný, Rybí olej, Chlorid horečnatý, 2' fukozyllaktóza, Chlorid sodný, Kyselina L-askorbová, Hydrogenfosforečnan horečnatý, Citran sodný, Cholín chlorid, Emulgátor (sójový lecitín), Síran železnatý, Chlorid draselný, Inozitol, L-askorban sodný, Antioxidant (askorbylpalmitát), Síran zinočnatý, L-karnitín, D-pantotenát vápenatý, DL- α -tokoferyl acetát, Uhličitan vápenatý, Nikotínamid, Riboflavín, Retinylpalmitát, Pyridoxín hydrochlorid, Tiamín hydrochlorid, Jodid draselný, Kyselina pteroylmonoglutámová (kyselina listová), Fytomenadión, Cholekalciferol, D-biotín, Kyanokobalamín, Zloženie sa vzťahuje k sušenému stavu potraviny

Výživové hodnoty na 100 ml mlieka

Energia 273 kJ / 65 kcal

Tuky 2,6 g

z toho nasýtené mastné kyseliny 0,79 g

Sacharidy 8,7 g

z toho cukry 6,9 g

Vláknina 0,9 g

Bielkoviny 1,3 g

Soľ0,06 g

Vitamíny

A49 µg

D₃3,1 µg (44 %)

E1 mg TE (20 %)

K5,1 µg (42,5 %)

C15 mg (33 %)

Tiamín (B₁)0,04 mg

Riboflavín (B₂)0,23 mg (33 %)

Niacín (B₃)0,25 mg

B₆0,06 mg

Folát13 µg

Kyselina listová7,8 µg

B₁₂0,4 µg (50 %)

Biotín1,6 µg (16 %)

Kyselina pantoténová0,58 mg (19 %)

Minerálne látky

Sodík26 mg

Draslík150 mg

Chloridy59 mg

Vápnik120 mg (22 %)

Fosfor96 mg

Horčík10 mg

Železo1,2 mg (15 %)

Zinok0,39 mg

Jód 20 µg (25 %)

Ostatné dôležité látky

2' fukozyllaktóza (2' FL) 0,02 mg

3' galaktozyllaktóza (3' GL) 0,01 g

Cholín 10 mg

Inozitol 4,5 mg

Kyselina dokozahexaénová (DHA) 15,5 g

Kyselina eikozapentaénová (EPA) 10,4 g

Kyselina linolová (LA) 552 mg

Kyselina α-linolénová (ALA) 98,4 mg

L-karnitín 1,6 mg

Laktóza 6,4 g

FOS (fruktooligosacharidy) 1,2 g

*% referenčného príjmu

Alergény

Ryby:

Obsahuje

Mlieko:

Obsahuje

Sója:

Obsahuje

Obsah balenia

Hmotnosť/Objem balenia: 800g (0,8kg).