Produktový list



Nutrilon Profutura Duobiotik 2, 800g

Kód produktu:	**055035238**
EAN kód:	**8718117612093**
Krajina pôvodu:	**Holandsko**
Množstvo v kartóne:	**4 ks**

Základné informácie

Nutrilon Profutura Duobiotik 2 dojčenské mlieko od uk. 6. mesiaca 800 g

POPIS

Nutrilon® Profutura® Duobiotik™ 2
6 -12 mesiacov dojčenské mlieko
Naša najpokročilejšia receptúra
Na základe našich najnovších objavov v oblasti výskumu výživy materského mlieka náš tím vedcov, vrátane odborníkov na imunológiu, vyvinul jedinečnú receptúru s krémovou chuťou, ktorá je vhodná pre deti, ktoré nemôžu byť plne dojčené, v kombinácii so zavádzaním príkrmov.

Naša unikátna zmes:
Oligosacharid materského mlieka HMO (2’FL)
Oligosacharid materského mlieka HMO (3’GL[1]) a zmes oligosacharidov GOS/FOS
Vysoko kvalitný mliečny tuk

Živiny na podporu imunitného systému
Vitamíny C a D* prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému
Omega-3 (ALA** a DHA)*
**ALA prispieva k normálnemu vývoju mozgu a nervovej sústavy
Omega-6 (ARA)
*Podľa požiadaviek legislatívy pre všetku následnú dojčenskú výživu. [1]3’GL pochádza z nášho unikátneho procesu.

Praktické balenie pre Vás
Trojitý bezpečnostný pásik pre dokonalé uzavretie a zachovanie čerstvosti pred prvým použitím.
Poistka na viečku – zacvaknutie pri uzatváraní chráni výživu pred kontamináciou a vysypaním.
Miesto na odmerku, aby odmerka ani vaše ruky neboli v kontakte s mliečnym práškom.
Jednoduché zarovnanie prášku v odmerke.

Každý krôčik sa počíta
Naše továrne využívajú 100 % energie z obnoviteľných zdrojov a zaväzujú sa k tomu, že žiadny odpad neskončí na skládkach.

Podporujeme odporúčanie WHO – plné dojčenie v prvých 6 mes. veku a pokračovanie až do 2 rokov a ďalej, spolu so zavádzaním bezpečnej a vhodnej doplnkovej stravy.

Balené v ochrannej atmosfére.

VLASTNOSTI

- Bez palmového oleja

ZNAČKA

Nutrilon

SKLADOVANIE

- Skladujte na suchom a chladnom mieste (max. do 25°C, nie v chladničke).
  Po každom použití obal vždy starostlivo uzatvorte a uchovávajte ho na suchom a chladnom mieste (nie v chladničke). Obsah spotrebujte do 1 mesiaca po otvorení.
  Minimálna trvanlivosť do: pozrite dno plechovky.
- Pri izbovej teplote

PRÍPRAVA A POUŽITIE

Odporúčané dávkovanie
Odporúčané množstvo mlieka denne je orientačné, riaďte sa individuálnou potrebou dieťaťa a odporúčaním vášho pediatra. Nikdy nepridávajte do detskej výživy viac odmeriek, ako je ustanovené.

Vek dieťaťa / Min. počet dávok na 24h.
6 – 8 mesiacov / 5 x 200 ml alebo 4 x 266 mlieka
9 – 10 mesiacov / 4 x 200 ml alebo 3 x 266 mlieka
11 – 12 mesiacov / 3 x 200 ml alebo 2 x 266 mlieka

Príprava 1 dávky / Voda / Počet odmeriek prášku
200 ml / 180 ml / 6
266 ml / 240 ml / 8

100 ml Nutrilon 2 Profutura = 90 ml prevarenej vody + 3 zarovnané odmerky = 285 kJ (68 kcal).
1 zarovnaná odmerka = 4,8 g sušeného prášku. Používajte originálnu odmerku.

Návod na prípravu
1. Vysterilizujte všetko používané náčinie a prevarte pitnú vodu určenú pre dojčatá. Nechajte ju v kanvici vychladnúť asi 30 minút na približne 40 °C. Zodpovedajúce množstvo prevarenej vody (pozrite tabuľku) vlejte do vysterilizovanej fľaše.
2. Na dávkovanie vždy používajte priloženú odmerku. Prášok v nej zarovnajte pomocou špeciálnej plastovej pásky v prednej časti viečka.
3. Do fľaše s vodou pridajte zodpovedajúce množstvo prášku (pozrite tabuľku). Ihneď po uzatvorení fľaše ju

dôkladne pretrepte 10 sekúnd vo zvislej polohe.
4. Pred podávaním overte teplotu mlieka kvapnutím na vnútornú stranu zápästia a ihneď podávajte.

VAROVANIE

Dôležité upozornenie:
Dojčenie je najlepším spôsobom výživy dojčiat. Potravina na výživu dojčiat starších ako 6 mesiacov. Nutrilon® Profutura® Duobiotik™ 2 má byť iba súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy dieťaťa a nemá sa používať ako náhrada materského mlieka počas prvých 6 mesiacov života. Rozhodnutie o začatí podávania príkrmov, vrátane akejkoľvek
výnimky z pravidla veku 6 mesiacov, by malo byť prijímané iba na základe rady nezávislých osôb kvalifikovaných v lekárstve, výžive alebo farmácii alebo iných odborníkov zodpovedných za starostlivosť o matku a dieťa, a to v závislosti na individuálnom raste a vývojových potrebách konkrétneho dojčaťa. Pre zdravie dojčiat je dôležité
dôsledne dodržiavať návod na prípravu i uvedené odporúčania.
DÔLEŽITÉ RADY A UCHOVÁVANIE
Pripravenú stravu spotrebujte do dvoch hodín, následne zlikvidujte.
Nezohrievajte stravu v mikrovlnnej rúre, aby ste predišli opareniu dieťaťa v dôsledku nerovnomerného ohriatia.
Vyvarujte sa dlhému kontaktu mliečnej výživy so zúbkami – zvyšuje riziko výskytu zubného kazu. Starajte sa pravidelne o zúbky dieťaťa, najmä pred spaním. Požiadajte o radu zubného lekára. Vlhkú odmerku nevkladajte do obalu.

Zloženie

Laktóza (z **mlieka**), Sušené odtučnené **mlieko**, Demineralizovaná **srvátka** (z **mlieka**), Rastlinné oleje (repkový, slnečnicový, kokosový, slnečnicový s vysokým obsahom kyseliny olejovej), Bezvodý **mliečny tuk** (z **mlieka**) 10,8 %, Galaktooligosacharidy (z **mlieka**) 8,4 %, Koncentrát **srvátkovej bielkoviny** (z **mlieka**), Fruktooligosacharidy 0,6 %, Fosforečnan vápenatý, **Rybí olej**, **Srvátková bielkovina** (z **mlieka**), 2' fukozyllaktóza, Chlorid draselný, Citran draselný, Olej z Mortierella alpina, Cholín chlorid, Citran sodný, Kyselina L-askorbová, Hydrogenfosforečnan horečnatý, Emulgátor (**sójový lecitín**), Chlorid sodný, Chlorid horečnatý, Taurín, Inozitol, Síran železnatý, Uhličitan vápenatý, L-tryptofán, L-askorban sodný, L-karnitín, Síran zinočnatý, Cytidín 5'-monofosfát, Sodná soľ uridín 5'-monofosfátu, Antioxidant (askorbylpalmitát), Adenozín 5'-monofosfát, Sodná soľ inozín 5'-monofosfátu, DL-α-tokoferyl acetát, Nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, Sodná soľ guanozín 5'-monofosfátu, Síran meďnatý, Retinylpalmitát, Riboflavín, Tiamín hydrochlorid, Pyridoxín hydrochlorid, Jodid draselný, Kyselina pteroylmonoglutámová (kyselina listová), Síran mangánatý, Seleničitan sodný, Fytomenadión, Cholekalciferol, D-biotín, Retinylacetát, Kyanokobalamín, Zloženie sa vzťahuje k sušenému stavu potraviny

VÝŽIVOVÉ HODNOTY NA 100 ML MLIEKA

Energia285 kJ / 68 kcal
Tuky - z toho:3,2 g

nasýtené mastné kyseliny	**1,6 g**
polynenasýtené mastné kyseliny	**0,5 g**
- kyselina arachidónová (ARA)	**8,9 mg**
- kyselina dokozahexaénová (DHA)	**17 g**
- kyselina linolová (LA)	**425 mg**
- kyselina α-linolénová (ALA)	**52,2 mg**
Sacharidy - z toho:	**8,1 g**
cukry	**8 g**
- laktóza	**7,8 g**
polyoly	
- inozitol	**6,2 mg**
Vláknina - z toho:	**0,6 g**
galaktooligosacharidy (GOS)	**0,48 g**
fruktooligosacharidy (FOS)	**0,08 g**
2' fukozyllaktóza (2' FL)	**0,05 mg**
3' galaktozyllaktóza (3' GL)	**0,015 g**
Bielkoviny	**1,4 g**
Vitamíny	
A	**60 µg**
D_3	**1,7 µg (24 %*)**
E	**0,93 mg TE**
K	**4,6 µg**
C	**8,9 mg (20 %*)**
Tiamín (B_1)	**0,05 mg**
Riboflavín (B_2)	**0,14 mg**

Niacín (B_3)	**0,46 mg**
B_6	**0,048 mg**
Folát	**13 µg**
Kyselina listová	**7,7 µg**
B_{12}	**0,17 µg**
Biotín	**1,9 µg**
Kyselina pantoténová	**0,48 mg**
Minerálne látky	
Sodík	**23 g**
Draslík	**78 mg**
Chloridy	**54 mg**
Vápnik	**72 mg**
Fosfor	**50 mg**
Horčík	**7,1 mg**
Železo	**1 mg**
Zinok	**0,5 mg**
Med	**0,054 mg**
Mangán	**0,005 mg**
Fluoridy	**≤ 0,006 mg**
Selén	**3 µg**
Jód	**13 µg**
Ostatné dôležité látky	
L-karnitín	**2 mg**
Cholín	**15 mg**
Taurín	**5,1 mg**

Nukleotidy	**2,4 mg**
Ostatné oligosacharidy GOS	**0,2 g**
***% referenčného príjmu**	

ALERGÉNY

Ryby:	Obsahuje	**Mlieko:**	Obsahuje	**Sója:**	Obsahuje

Obsah balenia

800 g - Cylindrické balenieROZMERY
Výška regálu:
188 mm
Šírka regálu:
130 mm
Hĺbka regálu:
130 mm
RECYKLÁCIA
Obal:
Recyklovateľné